


# CLÔTURE ELECTRIQUE DES LOUPS




[www.koltec.eu](http://www.koltec.eu)

**KOLTEC**


Méthodes et matériels  
pour la protection des  
ovins et autres animaux  
d'élevage contre les  
loups.






**Clôture type 1:  
CLÔTURE PERMANENTE AVEC FILS ÉLECTRIQUES.**

Conseil:  
Installer au moins 4 mais mieux 5 fils électrique avec un ruban bleu de 20 mm sur le dessus. Cela décourage le loup de sauter par-dessus la clôture. Hauteur minimale de la clôture: 120 cm. Hauteurs de fil: 15/30/50/70/100/130 cm (ruban bleu 20 mm)



**Clôture type 2:  
CLÔTURE TREILLIS PERMANENTE(URSUS)**


Conseil:  
Installer au moins 2 fils électriques avec un isolateur de distance à l'extérieur. Le premier fil doit être placé à une hauteur maximale de 15 cm pour éviter de saper. Le fil le plus haut à 120 cm et cela pour éviter de sauter. Pour un protection supplémentaire on peut placer un fil extra à une hauteur de 40 cm. Si votre clôture existante est trop basse, vous pouvez utiliser l'isolateur KOLTEC queue de cochon pour atteindre une hauteur minimale de 120 cm.



**Clôture type 3:  
CLÔTURE MOBILE AVEC FILS ET ENROULEURS**

Conseil:  
Installer au moins 4 fils électriques avec un ruban bleu de 20 mm au-dessus. Le ruban décourage le loup de sauter par-dessus la clôture.

Hauteur minimal de clôture 120 cm. Conseil hauteurs des conducteurs: 20/40/65/90/120 cm (Ruban bleu 20 mm)






**Clôture type 4:  
CLÔTURE MOBILE AVEC FILETS ÉLECTRIQUE**

Conseil:  
Utiliser des filets volaille de 120 cm de hauteur avec des piquets double points pour la stabilité. Si le filet existant est trop bas, vous pouvez placer des piquets doubles points plus élevées entre les piquets existants. Ensuite vous pouvez attacher de préférence un ruban bleu 20 mm aux piquets.





**ÉLECTRIFICATEURS**

Conseil:  
L'électrificateur doit être suffisamment puissant pour alimenter en électricité la longueur de la clôture. Le fil électrique le plus bas est au ras du sol et par conséquent un appareil sur réseau puissant est recommandé. Si vous ne pouvez pas placer un appareil sur réseau, par exemple sur une clôture mobile, nous recommandons un appareil KOLTEC Powergard ou Powergard XP. Ce sont des appareils à batterie puissants qui peuvent maintenir une tension suffisante sur la clôture dans des conditions difficiles.



Protégez vos propres animaux contre le loup avec le matériel KOLTEC adapté.



Pour piquets de  $\varnothing$  12 mm

Photo	Nr. d'Art.	Description	UE	€ prix/UE
1	162-39221	Fil en acier alluminisé, ca. 650 mtr 2,5 mm	650	99,95
2	162-70504-4	Isolateurs œuf avec 1 crochet INOX inclusif vis à porte en INOX pour bois	4	21,95
	162-80077-4	Isolateurs œuf sans crochets en sachet par 4	4	3,75
3	162-70505	Ensemble ressort de tension INOX + tendeur	1	32,95
4	162-39089-4	Raccordement pour du fil de fer, aluminium et d'acier	4	5,75
5	162-80086-100	Isolateurs annulaire standard avec cœur métal en seau, pour piquets en bois	100	32,00
6	162-39060	Ruban bleu renforcé 200 mtr 20 mm, 4*0,20 INOX + 1* 0,25 Cu + croisée 1*0,16	200	29,95
7	162-80068-4	Isolateurs intermédiaire pour ruban, avec dents à l'intérieur pour un fixation bien	4	10,45
8	162-80069-2	Isolateurs très solide ruban avec plaquette INOX pour raccords	2	8,45
9	162-80400-100	Isolateurs ruban KOLTEC, court, pour piquet en bois, en seau	100	29,95
10	162-39040	Fil bleu 3*0,2inox + 3*0,25Cu 1000 mtr	1000	99,95
11	162-80123	Isolateur à distance queue de cochon vert 20 cm 8 mm, pour piquet en bois	1	2,10
	162-80113	Isolateur à distance queue de cochon vert 40 cm 8 mm, pour piquets en bois	1	2,45
12	162-39025	Enrouleur multiplicateur de vitesse, l'accélération du rouleau est de 1:3	1	54,95
	162-60021	Support de montage enrouleur 162-39024 & 25	1	19,95
13	162-80323	Piquet synthétique blanc 160 cm	1	3,85
14	162-80004	Ensemble ressort de porte galvanisé, ne recommandé avec des chevaux	1	12,95
15	162-65016	Vis à porte galvanisé, Ø 12 mm 168 mm longue pour piquets en bois	1	2,99
	162-65015	Vis à porte galvanisé, Ø 12 mm 278 mm longue pour piquets en bois	1	3,49
	162-65017	Vis à porte écrou M12	1	1,99
16	162-50006-2p	Filet volaille vert 50 mtr 125 cm de haut	1	129,95
17	162-50005	Piquet de coin pour filet volaille vert, double pointe, épaisseur 19 mm	1	5,95
18	162-50011-12p	Piquet particulier pour filets volailles de 120 cm, double pointe	1	4,95
19	162-80009-25	Isolateurs à cliqueter rouge pour piquets ø 12 mm	25	8,95
20	160-81087	Électrificateur sur accu KOLTEC Powergard XP Digital	1	324,95
	160-81037	Électrificateur sur accu KOLTEC Powergard 2,0 joule	1	224,95
21	162-60015	Ensemble boîtier porteur pour une batterie et un Powergard ou PG	1	89,95
22	162-85515	Panneau solaire 20 Watt avec chargeur intégré pour Powergard XP	1	199,95

De nombreuses clôtures sont installées très efficacement pour garder des animaux dans un pré tels que les moutons, les chèvres, les vaches et les chevaux. Pour le moment, garder les animaux à l'intérieur est ne suffisent plus dans certains régions. Garder le loup hors de la prairie est également très important pour le moment.

Avec l'émergence du loup, la menace vient de l'extérieur. Les clôtures existantes doivent alors soyez adapté pour éloigner cet animal. Les clôtures sont souvent trop basses et à l'extérieur non résistant au loup.

KOLTEC a ajouté un certain nombre d'articles à sa gamme, afin qu'une clôture existante puisse être adaptée pour éloigner le loup.

Des isolateurs queue de cochon peuvent être utilisées pour élever les poteaux de pâturage en bois. Le ruban bleu peut être utilisé pour créer des meilleures défenses visibles et dans les coins, vous pouvez utiliser des œillets à vis robustes pour serrer le fil et le tenir éloigné de la clôture existante.



**KOLTEC est une entreprise 100% néerlandaise avec sa propre production d'appareils, de conducteurs et d'accessoires.**

Votre KOLTEC revendeur:



[www.koltec.eu](http://www.koltec.eu)